




GUIDE DE SÉLECTION DE PRODUITS

 AimLite

VOTRE FOURNISSEUR PRIVILÉGIÉ

À PROPOS D'AIMLITE

Nous nous engageons à toujours offrir des produits qui répondent ou dépassent les exigences et les attentes de nos clients. C'est grâce à cet engagement que notre entreprise est un succès.

Notre laboratoire est certifié ISO / IEC 17025 par CSA International en vertu du programme CPP [certification par catégorie] ce qui nous permet de mener des évaluations de sécurité et de performance et de réaliser une centaine de tests différents sur nos produits.

Ceci permet à AimLite de certifier de nouveaux produits, toujours plus personnalisés, rapidement sur le marché.

L'objectif d'AimLite est de maintenir et d'améliorer la qualité de ses produits grâce à des programmes qui permettent aux employés de faire leur travail correctement dès le début, tout en collaborant avec des fournisseurs qui partagent les mêmes valeurs et qui sont les meilleurs dans le domaine.

Notre équipe est composée des plus compétents et reconnus dans le secteur de l'urgence et l'industrie canadienne d'éclairage.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Notre équipe d'ingénierie, composée de 20 spécialistes dotés de passés professionnels et d'expériences techniques variées, nous permet de développer une multitude de nouveaux produits répondants aux exigences des clients d'aujourd'hui. Notre objectif est de concevoir des produits innovants à des prix compétitifs, tout en respectant les standards de l'industrie tel que l'énergie éconergétique.

SATISFACTION DU CLIENT

La satisfaction de nos clients est la priorité principale d'AimLite : nous voulons être leur fournisseur privilégié. Notre service à la clientèle est composé de représentants des ventes compétents, bilingues, très bien formés, et dont le seul but est de répondre aux besoins des clients. Le personnel de vente est continuellement formé sur les dernières tendances de l'éclairage, les technologies et les développements afin qu'ils puissent servir activement les clients, résoudre les problèmes, initier des changements et partager leur savoirfaire avec le reste de l'équipe. Outre leur expérience, nos techniciens ont une vaste formation académique, ce qui nous permet d'offrir un soutien technique dans les secteurs manufacturiers, du détail et de la distribution. AimLite est dédiée à ses clients, ses employés et à la sécurité.

LÉGENDE



BRIDGE
PHARE SATELLITE
D'URGENCE
NORMALEMENT ALLUMÉ



EMPLACEMENTS
DANGEREUX



NUCLEUS
COMPATIBLE







PRODUITS D'ENVOI RAPIDE

**DISPONIBLES ET PRÊTS À
ÊTRE LIVRÉS POUR TOUS
VOS PROJETS EN COURS**

AimLite propose une large gamme de produits prêts à l'emploi pour tous les besoins de vos projets.

Commander des articles d'envoi rapide d'AimLite n'a jamais été aussi simple. Passez simplement votre commande et recevez vos articles en quelques jours.


La disponibilité des produits peut être modifiée sans préavis. Veuillez contacter votre représentant de service à la clientèle AimLite pour confirmer le délai de livraison au moment de la commande.



**ENVOI
RAPIDE**







ÉCLAIRAGE D'URGENCE

ENSEIGNES



RPSTUMWHT-UNVDC
RPSTUMWHT-BAT1

HOMME COURT ACIER FU DEL TENSION UNIV BL
HOMME COURT ACIER FU DEL ALIM 120MIN BL

8740460070251
8740460091812



RPSPUWHT-UNVDC
RPSPUWHT-BAT

RM PLASTIQ FU BC CCU 120/277/347
HC PLASTIQ FU BC IB 120/277/347

8740460083800
8740460083817



RPNPUWHT-UNVDC-S
RPNPUWHT-BAT1-S

HC PLAST FU BL TENSION UNIV 120-347V CA
HC PLAST FU BL ALIM 120MIN 120-347VCA

069549028685
069549028678

COMBOS



CPRNP-2HI

HOMMECOURT CMB PLAS FU LB 3.6V 2X2W DEL

069549028708



CSRP-2L
CSRP-3L
CSRP12-2L
CSRP0636UM-2SM9TWH

HOMMECOURT CMB ACIER 6V36W 2 PAR18 2 DEL
HOMMECOURT CMB 6V 36W 2 PAR18 3W DEL
HOMMECOURT CMB 12V 72W 2 PAR18 2.5W DEL
HOMMECOURT CMB ACIER 6V36W FU 2N9T BL

8740460080274
753454000163
8740460080311
8740460070299

UNITÉS À BATTERIE



EBST-2L
EBST-3L
EBST12-2L

BATT. 6V 36W AVEC 2 PAR 18 2 WATT DEL
BATT. 6V 36W W/2 PAR18 3W DEL
BATT. 12V 72W AVEC 2 PAR18 2.5W DEL

8740460080267
753454000156
8740460080281



EBST06036-2SM09T
EBST06072-2SM09T
EBST12036-2SM09T
EBST12072-2SM09T

BATT. 6V 36W AVEC 2PAR18 09WT
BATT. 6V 72W AVEC 2PAR18 09WT
BATT. 12V 36W AVEC 2PAR18 09WT
BATT. 12V 72W AVEC 2PAR18 09WT

8740460080045
8740460080069
8740460083787
8740460080106



EBST12100-2SM09T

BATT. 12V 100W AVEC 2PAR18 09WT

8740460080113



EBST12160-2SM09T
EBST12200-2SM09T
EBST12250-2SM09T
EBST12360-2SM09T

BATT. 12V 160W AVEC 2PAR18 09WT
BATT. 12V 200W AVEC 2PAR18 09WT
BATT. 12V 250W AVEC 2PAR18 09WT
BATT. 12V 360W AVEC 2PAR18 09WT

8740460080120
8740460080137
8740460080144
8740460080151



EBPC-2L

UNIT.BAT 6V 30W 2 X PAR18 2W DEL PLAST

8740460091775

PHARES SATELLITES



RMSM1-06V09WT
RMSM1-12V09WT
RMSM1-24V09WT

PHARE SATELLITE 06V09WT AVEC PLAFONNIER
PHARE SATELLITE 12V09WT AVEC PLAFONNIER
PHARE SATELLITE 24V09WT AVEC PLAFONNIER

8740460090013
8740460090037
8740460070831



RMSM2-06V09WT
RMSM2-12V09WT
RMSM2-24V09WT

PHARE SATELLITES 06V09WT AVEC PLAFONNIER
PHARE SATELLITES 12V09WT AVEC PLAFONNIER
PHARE SATELLITES 24V09WT AVEC PLAFONNIER

8740460090020
8740460090044
8740460070879



RMSM1-06V2WLJWHT
RMSM1-12V2WLJWHT
RMSM1-06-12V3WLJ
RMSM1-06-12V4WLJ

PHARE SAT PAR18 6V DEL 2W AVEC PLAFON
PHARE SAT PAR18 12V DEL 2W AVEC PLAFON
PHARE SAT PAR18 6V TO 12V DEL 3W AVEC PLAFON
PHARE SAT PAR18 06-12V DEL 4W BLANC

8740460090136
8740460083763



RMSM2-06V2WLJWHT
RMSM2-12V2WLJWHT
RMSM2-06-12V3WLJ
RMSM2-06-12V4WLJ

PHARE SAT PAR18 6V DEL 2W AVEC PLAFON
PHARE SAT PAR18 12V DEL 2W AVEC PLAFON
PHARE SAT PAR18 6V TO 12V DEL 3W AVEC PLAFON
PHARE SAT PAR18 06-12V DEL 4W BLANC

8740460090143
8740460083770



RMM01-06-24V4WLRWH
RMM02-06-24V4WLRWH


PHARE SAT CMPT SPL MR16 6-24V DEL 4W BL
PHARE SAT CMPT DBL MR16 6-24V DEL 4W BL

8740460070916
8740460070923





SÉRIE WAY2GO



DEL



ENVOI
RAPIDE

**AUTONOMIE DE
PLUS DE 4 HEURES
UNITÉS 6V 27 OU 36W**



COMBINÉ EN ACIER

CSRP-2L
6V 36W
2X 2W DEL

CSRP-3L
6V 36W
2X 3W DEL



UNITÉ À BATTERIE EN ACIER

EBST-2L
6V 36W
2X 2W DEL

EBST-3L
6V 36W
2X 3W DEL



UNITÉ À BATTERIE EN PLASTIQUE

EBPC-2L
6V 27W
2X 2W DEL

AUTONOMIE DE PLUS DE 8 HEURES UNITÉS 12V 72W

- 2 phares DEL 2.5W avec une garantie à vie limitée*
- Lampes DEL équivalentes à 2 lampes MR16 de 20W



CSRP12-2L
COMBINÉ EN ACIER
12V 72W
2X 2.5W LED



EBST12-2L
UNITÉ À BATTERIE EN ACIER
12V 72W
2X 2.5W LED

PHARES SATELLITES UNIVERSELS 6 À 12VCC

PLUS BESOIN D'AVOIR 2 TENSIONS EN
INVENTAIRE

- DEL 2W ou 3W blanche ultra brillante
- Garantie à vie limitée*



RMSM1-06-12V3WLJ
RMSM1-06V2WLJWHT
RMSM1-12V2WLJWHT
JUSQU'À 38 PI
POUR UNE HAUTEUR DE 8 PI



RMSM2-06-12V3WLJ
RMSM2-06V2WLJWHT
RMSM2-12V2WLJWHT
JUSQU'À 78 PI
POUR UNE HAUTEUR DE 8 PI



RÈGLES D'ESPACEMENT DANS LES AMÉNAGEMENTS


RÈGLES D'ESPACEMENT DANS LES AMÉNAGEMENTS POUR PHARES SATELLITES, UNITÉS À BATTERIE ET COMBOS.

PERFORMANCES PHOTOMÉTRIQUES

DEL			TÊTE DÉDIÉE	LUMENS À LA SORTIE [LM]	EFFICACITÉ [LM/W]
2W	6V, 12V	LJ ¹	RMSM	126	63
2.5W	12V	LJ ¹	RMSM	183	73
3W	6-12V	LJ ¹	RMSM	313	104
4W	6-12V	LJ ¹	RMSM	330	82
5W	6-12V	LJ ¹	RMSM	591	118
4W	24V	LR ²		320	80
5W	24V	LA ²		438	87
6W	12-24V	LA ²		505	84
7W	12-24V	LA ²		631	90
5W	12-24V	LJ ³	RMHO	630	126
9W	12-24V	LJ ³	RMHO	1 100	122
14W	12-24V	LJ ³	RMHO	1 480	104

HAUTEUR DE MONTAGE DE 8'

WATTS [W] DÉSIGNATION DE LA LAMPE TÊTE DÉDIÉE ESPACEMENT ENTRE LES PHARES [PI]




¹ Les lampes LJ ne sont disponibles qu'avec les phares RMSM

² Disponible en multiples phares. Se référer à la fiche technique


³ Les lampes LJ ne sont disponibles qu'avec les phares RMHO

RÈGLES D'ESPACEMENT DANS LES AMÉNAGEMENTS

HAUTEUR DE MONTAGE DE 10'



HAUTEUR DE MONTAGE DE 15'



¹ Les lampes LJ ne sont disponibles qu'avec les phares RMSM

² Disponible en multiples phares. Se référer à la fiche technique

³ Les lampes LJ ne sont disponibles qu'avec les phares RMHO

GUIDE DE CHARGE

UNITÉS DE BATTERIE COMPLÈTES AVEC TÊTES DEL¹

MODÈLE	VOLTS [V]	CAPACITÉ DE PUISSANCE [W]															
		TEMPS [MIN]															
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480
EBST-2L [4W DÉJÀ CHARGÉ]	6	32	16	11	8	6	5	4	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EBST12-2L [5W DÉJÀ CHARGÉ]	12	67	33.5	22.3	17	13	11	9.5	8	7.5	6.7	6	5.5	5	5	5	5

UNITÉ À BATTERIE STANDARD¹

MODÈLE	VOLTS [V]	CAPACITÉ WATTAGE [W]			
		TEMPS [MIN]			
		30	60	90	120
EBST-06036	6	36	18	12	9
EBST-06050	6	50	25	16	12
EBST-06072	6	72	36	24	18
EBST-06100	6	100	50	33	25
EBST-06160	6	160	80	53	40
EBST-06180	6	180	90	60	45
EBST-12036	12	36	18	12	9
EBST-12050	12	50	25	16	12
EBST-12072	12	72	36	24	18
EBST-12100	12	100	50	33	25
EBST-12144	12	144	72	48	36
EBST-12160	12	160	80	53	40
EBST-12200	12	200	100	66	50
EBST-12250	12	250	125	83	62
EBST-12360	12	360	180	120	90
EBST-24144	24	144	72	48	36
EBST-24200	24	200	100	66	50
EBST-24320	24	320	160	106	80
EBST-24350	24	350	175	116	87
EBST-24550	24	550	275	183	137
EBST-24720	24	720	360	240	180

CHARGE PAR ENSEIGNE DEL EN UTILISANT UNVDC

MODÈLE	PUISSANCE MAX [W]
RPSP	2.1
RPNP	2.75
RPST	1.9
RPALW	1.9
RPEL	2.6
RPN	1.2

PHARE SATELLITE EN PLASTIQUE

MODÈLE	PUISSANCE MAX [W]
RMSM	2
	2.5
	3
	4
	5
	6
	7

¹ Veuillez vous assurer de permettre 20% lors du chargement de la capacité de l'unité de batterie.

/// Vous voulez laisser un écart d'environ 20% entre la capacité de la batterie et la quantité de charge que vous y attachez afin de maximiser le cycle de vie de la batterie

SCÉNARIO 1 **///**

EXIGENCE DE TEMPS DE FONCTIONNEMENT DE 30 MINUTES



1X EBST-2L
6 V 36 W AVEC 2 PHARES DE 2 W DEL MONTÉS SUR L'UNITÉ À BATTERIE
CAPACITÉ TOTALE: 36 W

CAPACITÉ UTILISABLE SUGGÉRÉE -20%: 28.8 W



2 PHARES DEL	2X ENSEIGNES RPNP	6X RMSM1
2 W PAR PHARE	2.75 W PAR ENSEIGNE	3 W PAR PHARE
4 W	5.5 W	18 W

LA CHARGE TOTALE CONNECTÉE À L'UNITÉ DE BATTERIE = 27.5 W
CAPACITÉ SUGGÉRÉE RESTANTE = 1.3 W

SCÉNARIO 2 **///**

EXIGENCE DE TEMPS DE FONCTIONNEMENT DE 30 MINUTES




6X EBST12250-2SM5LA
12 V 250 W AVEC 2 PHARES DEL DE 5 W MONTÉS SUR L'UNITÉ À BATTERIE
CAPACITÉ TOTALE: 6X 250 W = 1 500 W

CAPACITÉ UTILISABLE SUGGÉRÉE -20%:
6X 200 W = 1 200 W



6X 2 PHARES DEL	10X ENSEIGNES RPNP	20X RMSM2
5 W PAR PHARE	2.75 W PAR ENSEIGNE	10 W PAR PHARE DOUBLE
60 W	27.75 W	200 W

LA CHARGE TOTALE CONNECTÉE À L'UNITÉ DE BATTERIE = 287.75 W



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

HIGH BAY



HBRV-PS150-32/3C-B	ROUND LED HIGH BAYS 120-347V 16000-24000LM 100/120/150W 35K/40K/50K BLACK HOUSING	753454005199
HBRV-PS150-32/3C-W	ROUND LED HIGH BAYS 120-347V 16000-24000LM 100/120/150W 35K/40K/50K WHITE HOUSING	753454005137
HBRV-PS180-32/3C-B	ROUND LED HIGH BAYS 120-347V 23258/24621/29509LM 130/150/180W 35K/40K/50K BLACK HOUSING	753454005946
HBRV-PS240-32/3C-B	ROUND LED HIGH BAYS 120-347V 32000-36000LM 200/240W 35K/40K/50K BLACK HOUSING	753454005205



R21H-LA1-2/40K	ROUND LED INDUSTRIAL HIGHBAYS 120-277V 13465LM 100W 4000K	069549019140
R21H-LA2-2/40K	ROUND LED INDUSTRIAL HIGHBAYS 120-277V 20315LM 151W 4000K	069549019164
R21H-LA2-2/50K	ROUND LED INDUSTRIAL HIGHBAYS 120-277V 20487LM 151W 5000K	069549019171
R21H-LA3-2/40K	ROUND LED INDUSTRIAL HIGHBAYS 120-277V 27069LM 202W 4000K	069549019188
R21H-LA5-2/50K	ROUND LED INDUSTRIAL HIGHBAYS 120-277V 37376LM 243W 5000K	069549019232



R19H-LA1-8/40K	RHB 347V 15328L 40K	753454001795
R19H-LA3A-2/40K	RHB 120-277V 27341L 40K	753454002730
R19H-LA3-2/50K	RHB 120-277V 33188L 50K	753454001153
R19H-LA4-2/50K	RHB 120-277V 37911L 50K	753454001177



E5H-24PS120-32-3C	HAUT PLAFOND DEL LINÉAIRE 2PI 120-347V 80/100/120W 12800-19200LM 35/40/50K	753454005717
E5H-24PS160-32-3C	HAUT PLAFOND DEL LINÉAIRE 2PI 120-347V 110/130/160W 17600-24800LM 35/40/50K	753454005724
E5H-24PS200-32-3C	HAUT PLAFOND DEL LINÉAIRE 2PI 120-347V 155/185/200W 24800-31000LM 35/40/50K	753454005731
E5H-48PS160-32-3C	HAUT PLAFOND DEL LINÉAIRE 4PI 120-347V 85/120/160W 13600-24800LM 35/40/50K	753454005748
E5H-48PS240-32-3C	HAUT PLAFOND DEL LINÉAIRE 4PI 120-347V 160/200/240W 24800-37920LM 35/40/50K	753454005755
E5H-48PS360-32-3C	HAUT PLAFOND DEL LINÉAIRE 4PI 120-347V 270/310/360W 42120-57600LM 35/40/50K	753454005762
E5H-48PS480-32-3C	HAUT PLAFOND DEL LINÉAIRE 4PI 120-347V 320/400/480W 51200-76800LM 35/40/50K	753454005779
E5H-48PS625-32-3C	HAUT PLAFOND DEL LINÉAIRE 4PI 120-347V 500/560/625W 80000-100000LM 35/40/50K	753454005786



E5H-24LA1-32/40K	LINEAR LED HIGHBAYS 2FT 120-347V 11475LM 85W 4000K	753454003553
E5H-24LA2-32/40K	LINEAR LED HIGHBAYS 2FT 120-347V 17550LM 130W 4000K	753454003577
E5H-24LA2-32/50K	LINEAR LED HIGHBAYS 2FT 120-347V 17680LM 130W 5000K	753454003584
E5H-24LA3-32/50K	LINEAR LED HIGHBAYS 2FT 120-347V 23120LM 170W 5000K	753454003607
E5H-24LA4-32/40K	LINEAR LED HIGHBAYS 2FT 120-347V 28350LM 210W 4000K	753454003614
E5H-24LA4-32/50K	LINEAR LED HIGHBAYS 2FT 120-347V 28560LM 210W 5000K	753454003621
E5H-48LA1-32/50K	LINEAR LED HIGHBAYS 4FT 120-347V 34425LM 255W 5000K	753454003645
E5H-48LA2-32/40K	LINEAR LED HIGHBAYS 4FT 120-347V 40723LM 300W 4000K	753454003652
E5H-48LA2-32/50K	LINEAR LED HIGHBAYS 4FT 120-347V 41140LM 300W 5000K	753454003669
E5H-48LA3-32/50K	LINEAR LED HIGHBAYS 4FT 120-347V 53607LM 400W 5000K	753454003683

CUBE / LUMINAIRES ENVELOPPANTS / RÉGLETTES



CBL-48LPS40-32/3C

4PI CUBE DEL 120347V 22/30/40W 30/40/50K

753454006806



W13GM-24-1-G2
W13GM-24HD-3C-G2
W13GM-24PS-32/5C
W13GM-48-2-G3
W13GM-48PS-32/5C

2PI DEL ENVELOP RACCOR 120-277V 25W 40K
2PI ENVELOPPANT RAC 120277 44W 30/40/50K
2P DEL ENV 120347V 16/20/24W 30-50K 5TCC
4PI DEL ENVELOP RACC 120-277V 44W 40K
4P DEL ENV 120347V 30/35/40W 30-50K 5TCC

753454003188
753454004796
753454006820
753454006424
753454006837



W18NS-48PS-32/3C

4PI ENVELOPPANT DEL 120-347V 22/30/38W 35/40/50K 2970-5320LM

753454006783



SRS-2LA1-32/3C
SRS-4LP45-32/3C
SRS-8LP90-32/3C

2PI REG MINCE 2600L 20W 35/4/5K 120347V
4PI REG MINCE 25/30/45W 35/4/5K 120347V
8PI REG MINCE 65/75/90W 35/4/5K 120347V

753454006271
753454006288
753454006295



SQS-4LP45-32/3C
SQS-4LP45-32/3C-BK
SQS-8LP90-32/3C
SQS-8LP90-32/3C-BK

4PI REG MIN CARRE 25/30/45W 3TCC 120347V
4PI REG MIN CAR 25/30/45W 3C 120347 NOIR
8PI REG MIN CARRE 65/75/90W 3TCC 120347V
8PI REG MIN CAR 65/75/90W 3C 120347 NOIR

753454006301
753454006325
753454006318
753454006332



S20TR-24LA1-32/3C
S20TR-36LP30-32/3C
S20TR-48LP40-32/3C
S20TR-48LP45-32/3C
S20TR-48LP45323CBK
S20TR-48P45/3C/PIR
S20TR-48LP80-32/3C
S20TR-48LA2-32/3C
S20TR-96LP90-32/3C
S20TR-96P90/3C/PIR

2PI RÉGLETTE DÉTECTEUR 20W 35/40/50K 120-347V
3PI RÉGLETTE DÉTECTEUR 18/25/30W 35/40/50K 120-347V
4PI RÉGLETTE DÉTECTEUR 25/30/40W 35/40/50K 120-347V
4PI RÉGLETTE DÉTECTEUR 34/38/45W 35/40/50K 120-347V
4PI REG DET 34/38/45W 35/4/5K 120347NOIR
4PI REG IRP 34/38/45W 35/40/50K 120347
4PI REGLE DETEC 44/60/80W 35/4/5K 120347
4PI RÉGLETTE DÉTECTEUR 56W 35/40/50K 120-347V
8PI RÉGLETTE DÉTECTEUR 65/75/90W 35/40/50K 120-347V
8PI REG IRP 65/75/90W 35/40/50K 120347

753454004901
753454005267
753454004918
753454004840
753454006684
753454007049
753454006721
753454004925
753454004932
753454007056



S20RS-24LA1-32/3C
S20RS-36LP30-32/3C
S20RS-48LP40-32/3C
S20RS-48LP45-32/3C
S20RS-48LP45323CBK
S20RS-48LP80-32/3C
S20RS-48LA1-32/3C
S20RS-48LA2-32/3C
S20RS-96LP90-32/3C
S20RS-96LP90323CBK
S20RS-96LP142-323C

RÉGLETTE 2PI DEL 20W 35/40/50K 120-347V
RÉGLETTE 3PI DEL 18/25/30W 35/40/50K 120-347V
RÉGLETTE 4PI DEL 25/30/40W 35/40/50K 120-347V
RÉGLETTE 4PI DEL 34/38/45W 35/40/50K 120-347V
4PI REGL 34/38/45W 35/4/5K 120347 NOIR
4PI REG 44/60/80W 35/40/50K 120-347V
RÉGLETTE 4PI DEL 35W 35/40/50K 120-347V
RÉGLETTE 4PI DEL 56W 35/40/50K 120-347V
RÉGLETTE 8PI DEL 65/75/90W 35/40/50K 120-347V
8PI REGL 65/75/90W 35/4/5K 120347 NOIR
8PI REG 112/126/142W 35/40/50K 120-347V

753454004888
753454005250
753454004819
753454004826
753454006660
753454006707
753454006011
753454004895
753454004833
753454006677
753454006714



PANNEAUX LUMINEUX



P14AR-1LPS35-32/3C
P14AR-2LP35P-32/3C
P14AR-4LP50P-32/3C

PAN ARCHITECTURAL RETROECL 1X4 25/30/35W 35/40/50K
 PAN ARCHITECTURAL RETROECL 2X2 25/30/35W 35/40/50K
 PAN ARCHITECTURAL RETROECL 2X4 30/40/50W 35/40/50K


753454004857
 753454004864
 753454004871



PBLV-1LPS40-32/5C
PBLV-2LPS40-32/5C
PBLV-4LPS50-32/5C

PAN RETR 1X4 20/25/30/35/40W 120347V 30/35/40/50/65K
 PAN RETR 2X2 20/25/30/35/40W 120347V 30/35/40/50/65K
 PAN RETR 2X4 30/35/40/45/50W 120347V 30/35/40/50/65K

753454006134
 753454006141
 753454006158



PBLP-1LPS40P-32/3C
PBLP-2LPS40P-32/3C
PBLP-4LPS50P-32/3C

PAN DEL RETROECL PR 2X2 20/30/40W 35/40/50K G2
 PAN DEL RETROECL PR 1X4 20/30/40W 35/40/50K G2
 PAN DEL RETROECL PR 2X4 30/40/50W 35/40/50K G2


753454007209
 753454007216
 753454007223



PF-DWK-1X4-A
PF-DWK-2X2-A
PF-DWK-2X4-A

KIT POUR CLOISON SÈCHE 1X4
 KIT POUR CLOISON SÈCHE 2X2
 KIT POUR CLOISON SÈCHE 2X4

753454003355
 753454003362
 753454003379



CAS973-1
CAS973-2
CAS973-3

KIT DE MONT EN SURFACE PANNEAU RETR 1X4
 KIT DE MONT EN SURFACE PANNEAU RETR 2X2
 KIT DE MONT EN SURFACE PANNEAU RETR 2X4

753454001740
 753454001757
 753454001764



KIT-SUS-CH
JB024-BP
JB027-BP

KIT DE SUSPENSION PANNEAU RETR
 BOÎTE DE JONCTION RÉTRO-ÉCLAIRÉ PANNEAU
 BOÎTE DE JONCTION RÉTRO-ÉCLAIRÉ PANNEAU GEN 2

753454002402
 753454002419
 753454004772

LUMINAIRES À DIFFUSEUR CENTRAL




C2AR-1LPS30P-32/3C
C2AR-2LPS35P-32/3C
C2AR-4LPS45P-32/3C

LUMINAIRE DEL ENCASTRÉ 1X4 120-347V 20/25/30W 35/40/50K
 LUMINAIRE DEL ENCASTRÉ 2X2 120-347V 25/30/35W 35/40/50K
 LUMINAIRE DEL ENCASTRÉ 2X4 120-347V 34/38/45W 35/40/50K

753454004697
 753454004703
 753454004710


LINÉAIRE ARCHITECTURAL

	AUS-G2-2LA1-3C-WH	AUSO GEN2 2PI LA1 3C WH	753454005434
	AUS-G2-2LA1-3C-BK	AUSO GEN2 2PI LA1 3C BK	753454005441
	AUS-G2-2LA1U-3C-WH	AUSO GEN2 2PI LA1U 3C WH	753454005458
	AUS-G2-2LA1U-3C-BK	AUSO GEN2 2PI LA1U 3C BK	753454005465
	AUS-G2-4LA1-3C-WH	AUSO GEN2 4PI LS1 3C DIRECT WH	753454002440
	AUS-G2-4LA2-3C-WH	AUSO GEN2 4PI LS2 3C DIRECT WH	753454002457
	AUS-G2-4LA2-3C-BK	AUSO GEN2 4PI LS2 3C DIRECT BK	753454002464
	AUS-G2-4LA2U-3C-WH	AUSO GEN2 4PI LS2 3C DIRECT/INDIRECT WH	753454002471
	AUS-G2-4LA2U-3C-BK	AUSO GEN2 4PI LS2 3C DIRECT/INDIRECT BK	753454002488
	AUS-G2-8LA1-3C-WH	AUSO GEN2 8PI LS1 3C DIRECT WH	753454002495
	AUS-G2-8LA1-3C-BK	AUSO GEN2 8PI LS1 3C DIRECT BK	753454002501
	AUS-G2-8LA1U-3C-WH	AUSO GEN2 8PI LS1 3C DIRECT/INDIRECT WH	753454002518
	AUS-G2-8LA1U-3C-BK	AUSO GEN2 8PI LS1 3C DIRECT/INDIRECT BK	753454002525
	KIT-CK2	AUSO GEN2 KIT CONTINU POUR MONTAGE EN RANGÉE	753454002532
	CANOPLY-AUS-L-WH	CANOPEE AVEC CABLES DE SUSPENSION POUR AUSL - WH	753454004758
	CANOPLY-AUS-L-BK	CANOPEE AVEC CABLES DE SUSPENSION POUR AUSL - BK	753454004765
	D19P-G2-4LA1-3C	D19P SUSPENDU LED 4FT 3CCT 120-277V WH	753454003935
	KAT-LA1-24/35K	LUM LIN PLAF SUSP 2FT 10W 35K 1260LM	753454003294
	KAT-LA1-24/40K	LUM LIN PLAF SUSP 2FT 10W 40K 1320LM	753454003300
	KAT-LA2-48/35K	LUM LIN PLAF SUSP 4FT 10W 35K 2540LM	753454003317
	KAT-LA2-48/40K	LUM LIN PLAF SUSP 4FT 10W 40K 2670LM	753454003324
	PSTG30W	30W SOURCE DE COURANT 2PI	8740460015641
	PSTG60W	60W SOURCE DE COURANT 4PI	8740460015658

LUMINAIRES ÉTANCHES À LA VAPEUR

LARGE			
	VPE4-LA3B-32-3C	VPE4-L LED 4FT 120-347V 5379-5688LM 40W 35/40/50K	753454005304
	VPE4-LA4B-32-3C	VPE4-L LED 4FT 120-347V 8061-8441LM 60W 35/40/50K	753454005311
	VPE4-LA3-2/40K	LUM DEL 4PI 40W 5000LM 120-277V 40K DIM1	8740460082742
	VPE4-LA3-2/40/DS1	LMDEL 4PI 40W 5000LM 120-277V 40K OSEFO-0201	8740460086993
	VPE4-LA3-2/50K	LUM DEL 4PI 40W 5000LM 120-277V 50K DIM1	8740460083046
	VPE4-LA4-2/40K	LUM DEL 4PI 60W 7500LM 120-277V 40K DIM1	8740460082759
	VPE4-LA4-2/50K	LUM DEL 4PI 60W 7500LM 120-277V 50K DIM1	8740460083053
MEDIUM			
	VPL4-3-PS132-3C	DEL 4PI 120-347V 4200-7000LM 30/40/50W 35/40/50K 3TCC	753454007315
	VPL4-3-PS232-3C	DEL 4PI 120-347V 4350-8700LM 30/45/60W 35/40/50K 3TCC	753454007322
	VPL8-LA1B-32-3C	LED 8FT 120-347V 9622LM 65W 35/40/50K	753454005168
	VPL8-PS110B-32-3C	LED 8FT 65/75/90/110W 9796-16101LM 120-347V 3CCT	753454005175
	VPL8-LA1-32/40K	VPL8-L LED VT 8FT 120347V 8450L 40K	753454003409
	VPL8-LA1-32/50K	VPL8-L LED VT 8FT 120347V 8450L 50K	753454003416
	VPL8-LA1A-32/40K	VPL8-L LED VT 8FT 120347V 12600L 40K	753454002570
	VPL8-LA1A-32/50K	VPL8-L LED VT 8FT 120347V 12600L 50K	753454002587
	VPL8-LA3-32/40K	VPL8-L LED VT 8FT 120347V 15400L 40K	753454002594
	VPL8-LA3-32/50K	VPL8-L LED VT 8FT 120347V 15400L 50K	753454002600





ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

APPLIQUE MURALE



W3I-LA2B-2-3C-BR-P

APPLIQUE MURALE DEL 20W 2560-2921LM 120-277V
3000K/4000/5000K BRONZE

753454004079

W3I-LA2B-2-3C-WH-P

APPLIQUE MURALE DEL 20W 2560-2921LM 120-277V
3000K/4000/5000K BLANC

753454004086



W16A-LA1B-2-3C-BR-P

W16A-LA1B-2-3C-BR-P 120-277 2262LM 3C AM

753454003461



W16S-PS40B-323CBK

MURALE DEL 25/30/40W 3855-5981LM 120-347V
3000/4000/5000K NOIR

753454006356

W16S-PS100B-323CBK

MURALE DEL 60/80/100W 8678-14554LM 120-347V
3000/4000/5000K NOIR

753454006363

W16S-NS120B-323CBK

MURALE DEL 120W 17430LM 120-347V 3000/4000/5000K
NOIR

753454006370

W16S-PS40B-323CBR

MURALE DEL 25/30/40W 3855-5981LM 120-347V
3000/4000/5000K BRONZE

753454006103

W16S-PS100B-323CBR

MURALE DEL 60/80/100W 8678-14554LM 120-347V
3000/4000/5000K BRONZE

753454006110

W16S-NS120B-323CBR

MURALE DEL 120W 17430LM 120-347V 3000/4000/5000K
BRONZE

753454006349

W16S-PS40B-323CWH

MURALE DEL 25/30/40W 3855-5981LM 120-347V
3000/4000/5000K BLANC

753454006752

W16S-PS100B-323CWH

MURALE DEL 60/80/100W 8678-14554LM 120-347V
3000/4000/5000K BLANC

753454006769



WCS-PS60-32-3C-BK

WP 120-347V 4200-8400LM 3TCC NOIR

753454006028

WCS-PS80-32-3C-BK

WP 120-347V 5600-11200LM 3TCC NOIR

753454006035

WCS-PS60-32-3C-BR

WP 120-347V 4200-8400LM 3TCC BRONZE

753454006042

WCS-PS80-32-3C-BR

WP 120-347V 5600-11200LM 3TCC BRONZE

753454006059



W6C-PS60A3-323CBRP

W6C-PS60A3-32-3C-BR-P 3347-7380 WP

753454003492

W6C-PS100A3-323CBRP

W6C-PS100A3-32-3C-BR-P 10000-13165 WP

753454003508



W20T-PS30A-323CBRP

W20T-PS30A-32-3C-BR-P 1950-3925 120-347

753454003911

W20T-PS80A-323CBRP

W20T-PS80A-32-3C-BR-P 6500-10429 120-347

753454003928



OVW-LA1-2-3C-BR

APPLIQUE MURALE DEL 1800LM 120-277V 3TCC BRONZE

753454005960

OVW-LA1-2-3C-BK

APPLIQUE MURALE DEL 1800LM 120-277V 3TCC NOIR

753454005953

OVW-LA1-2-3C-WH

APPLIQUE MURALE DEL 1800LM 120-277V 3TCC BLANC




753454005977



PUISSANCES ET TCC RÉGLABLES

FSBS-PS150W-323CBR	FL 120-347V 8 700-21 750LM 3CCT BRONZE
FSBM-PS300W-323CBR	FL 120-347V 23 200-43 500LM 3CCT BRONZE
FSBL-PS450W-323CBR	FL 120-347V 50 750-63 000LM 3CCT BRONZE
FSBS-PS150W-323CBK	FL 120-347V 8 700-21 750LM 3CCT BLACK
FSBM-PS300W-323CBK	FL 120-347V 23 200-43 500LM 3CCT BLACK
FSBL-PS450W-323CBK	FL 120-347V 50 750-63 000LM 3CCT BLACK

ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR LA SÉRIE FSB



CAS1013-YOKE-S-BR	BRONZE YOKE 150W
CAS1013-YOKE-M-BR	BRONZE YOKE 300W
CAS1013-YOKE-L-BR	BRONZE YOKE 450W
CAS1013-TRUNNIONBR	BRONZE TRUNNION 150-450W
CAS1013-SFITTERSBR	BRONZE SLIPFITTER 150-300W
CAS1013-SFITTERLBR	BRONZE SLIPFITTER 450W
CAS1013-RNDSQPBR	BZ STRAIGHT ARM SQR/RND POLE 150-450W
KITCAS1013-SWADSBR	BZ SLIPFITTER WALL ADAPT. 150-300W
KITCAS1013-SWADLBR	BZ SLIPFITTER WALL ADAPT. 450W
CAS1013-YOKE-S-BK	BLACK YOKE 150W
CAS1013-YOKE-M-BK	BLACK YOKE 300W
CAS1013-YOKE-L-BK	BLACK YOKE 450W
CAS1013-TRUNNIONBK	BLACK TRUNNION 150-450W
CAS1013-SFITTERSBK	BLACK SLIPFITTER 150-300W
CAS1013-SFITTERLBK	BLACK SLIPFITTER 450W
CAS1013-RNDSQPBK	BK STRAIGHT ARM SQR/RND POLE 150-450W
KITCAS1013-SWADSBK	BK SLIPFITTER WALL ADAPT. 150-300W
KITCAS1013-SWADLBK	BK SLIPFITTER WALL ADAPT. 450W
GS012-S-BR	BRONZE GLARE SHIELD 150W
GS012-M-BR	BRONZE GLARE SHIELD 300W
GS012-L-BR	BRONZE GLARE SHIELD 450W
GS012-S-BK	BLACK GLARE SHIELD 150W
GS012-M-BK	BLACK GLARE SHIELD 300W
GS012-L-BK	BLACK GLARE SHIELD 450W
LEN412-S-T2	T2 AREA LIGHT OPTICS FOR 150W
LEN412-S-T3	T3 AREA LIGHT OPTICS FOR 150W
LEN412-S-T5	T5 AREA LIGHT OPTICS FOR 150W
LEN412-M-T2	T2 AREA LIGHT OPTICS FOR 300W
LEN412-M-T3	T3 AREA LIGHT OPTICS FOR 300W
LEN412-M-T5	T5 AREA LIGHT OPTICS FOR 300W
LEN412-L-T2	T2 AREA LIGHT OPTICS FOR 450W
LEN412-L-T3	T3 AREA LIGHT OPTICS FOR 450W
LEN412-L-T5	T5 AREA LIGHT OPTICS FOR 450W
LEN412-S-T4	T4 AREA LIGHT OPTICS FOR 150W
LEN412-M-T4	T4 AREA LIGHT OPTICS FOR 300W
LEN412-L-T4	T4 AREA LIGHT OPTICS FOR 450W

PROJECTEURS



FBL-PS25-32-3C-BK

PROJ. À FAISCEAU LUMINEUX 15/20/25W 120-347V 30/40/50K 4X4/5X5/6X6
CELLULE PHOTO NOIR

753454007261



MLFPS25B323CBK

PROJECTEUR DEL 15/25W 3493LM 120-347V 3000/4000/5000K TÊTE DE BRANC.
RÉGLABLE, ÉTRIER ET PLAQUE DE MONTAGE MURALE NOIR

753454006387

MLFPS60B323CBKP

PROJECTEUR DEL 35/60W 8435LM 120-347V 3000/4000/5000K TÊTE DE BRANC.
RÉGLABLE, ÉTRIER ET PLAQUE DE MONTAGE MURALE NOIR

753454006394

MLFPS100B323CBKP

PROJECTEUR DEL 60/80/100W 14093LM 120-347V 3000/4000/5000K JOINT
D'ARTICULATION, ÉTRIER NOIR

753454006400

MLFPS150B323CBKP

PROJECTEUR DEL 100/120/150W 21470LM 120-347V 3000/4000/5000K JOINT
D'ARTICULATION, ÉTRIER NOIR

753454006417

ÉCLAIRAGE DE CORNICHE ET GARAGE



UCS-PS70A-32-3CBRP

ÉCLAIRAGE DE CORNICHE ET GARAGE CARRÉ DEL 40/60/70W 5 798/8 378/9 745LM
120-347V, 3000/4000/5000K, BRONZE, CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INCLUSE ET
CONTRÔLE PRÊT À ÊTRE INTÉGRÉ

UCS-PS70A-32-3CWHP

ÉCLAIRAGE DE CORNICHE ET GARAGE CARRÉ DEL 40/60/70W 5 798/8 378/9 745LM
120-347V, 3000/4000/5000K, BLANC, CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INCLUSE ET
CONTRÔLE PRÊT À ÊTRE INTÉGRÉ

LUMINAIRE DEL INDUSTRIEL ET ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ



JAM-PS20A-32-3C-6V

JM 120-347V 1 253-2 501LM 3CCT GREY

753454005182



SDH-LA1B-4-3C-BR

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 120V 1974LM 3CCT BRONZE

753454005571

SDH-LA1B-4-3C-WH

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 120V 1974LM 3CCT BLANC

753454005588



CSH-PS24A-4-3C-BK

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 120V 1 852-2 498LM 3CCT NOIR

CSH-PS24A-4-3C-WH

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 120V 1 852-2 498LM 3CCT BLANC



GUIDE DE PRODUITS



URGENCE



INDUSTRIEL



COMMERCIAL



EMPLACEMENTS
DANGEREUX



ARCHITECTURAL



ÉCLAIRAGE D'URGENCE

ENSEIGNES

DELUGE - RPN	RPNX 	RPSP	RPSC	RPNP	RP10
					
RPB	RPDB	RPALW	RPST	RPVR	RPES
					
RPER	RPEL	RPTÉ	RPWP	RPRC	RPHZ 
					
RPZN2 					
					

COMBOS

DELUGE- CRPN	CRPNX 	CRPER	CRVE	CSRM1	CARPW
					
CPRNP-2HI	CORP	CSRP-2L CSRP12-2L	CSRP	RPU8	CRRP
					




UNITÉS À BATTERIE



PHARES SATELLITES




RMHO**RMHZ****PHOTOLUMINESCENT****AI723****RPTB****DÉTECTION DE ZONES****ZNSC2****ONDULEURS****EBST-MVP****NVJ****NVM****NVP****NVQ****NVR****ACCESSOIRES****GRILLE DE PROTECTION****LETTAGE SPÉCIAL**

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

APPLIQUES MURALES



ÉCLAIRAGE DE TYPE PROJECTEURS



ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE




BOLLARDS



ÉCLAIRAGE DE CORNICHE ET GARAGE

UCL-L	JAM-L	SDH-L
DEL	DEL	DEL
		

LUMINAIRES ÉTANCHES À LA VAPEUR

VPL4 GEN. 3	VPL8-L GEN. 2	VPL8-L GEN. 1	VPE4-L GEN. 2	VPE4-L GEN. 1	VP2-L GEN. 2	VP4-L GEN. 2
DEL	DEL	DEL	DEL	DEL	DEL	DEL
						
VWP4-L GEN. 2	VWP8-L GEN. 2	WPFH-L GEN. 2	VWX4-L	VP2	VP4	VWP4
DEL	DEL	DEL	DEL	FLUO	FLUO	FLUO
						
VWP8	VWX4	VP4T8332				
FLUO	FLUO	FLUO				
						

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

HAUT PLAFOND

HBRV DEL 	R21H DEL 	R19H DEL 	ESH GEN. 2 DEL 	ESH GEN. 1 DEL 	WPFH-L GEN 2 DEL 
H242-L DEL 	H246-L DEL 	H249-L DEL 	H24S-L DEL 	H24Z-L DEL 	H24X-L DEL 
H24C-L DEL 	H24D-L DEL 				

RÉGLETTES

S20RS DEL 	S20TR DEL 	SQS DEL 	SRS DEL 
---	---	---	--


LUMINAIRES ENVELOPPANTS

W13GM	W18NS
DEL	DEL
	

CUBES

CBL
DEL


PANNEAUX LUMINEUX / LUMINAIRES À DIFFUSEUR CENTRAL


P14AR	PBLV	PBLP	C2AR GEN 2
DEL	DEL	DEL	DEL
			

SYSTÈME SUR RAIL


AL22	AL94	AL96	AL9206	AWL02S-AWL02D	AG05N
DEL	DEL	DEL	DEL	DEL	INC
					

AG07N	AG08N	AL10	AL95
INC	INC	INC	INC
			

LINÉAIRE ARCHITECTURAL

ALUMBRA - D19P DEL 	AUKIO GEN 2 - KIO DEL 	AUKIO GEN 2 - KIOS DEL 	AUKIO GEN 2 - KIOR DEL 	AUSO - AUS-L DEL 	AUSO - AUS-L GEN 2 DEL 
KATTO DEL 	NOKTA DEL 				

ENCASTRÉ ARCHITECTURAL

A186 DEL 	C186 DEL 	R12R DEL 	R19R DEL 	R5C4-L DEL 
---	---	---	--	---

EMPLACEMENTS DANGEREUX

HZL2 DEL 	HZF2 DEL 	HZB2 DEL 
--	--	--

TERMES ET CONDITIONS DE VENTES

1. PRIX

Les prix sont susceptibles de changer sans préavis. Si une augmentation de prix survenait, les commandes déjà reçues seraient facturées au plus bas prix en autant que les commandes soient autorisées pour distribution avant la date d'entrée en vigueur de l'augmentation. Si les commandes ne sont pas autorisées pour distribution avant l'augmentation de prix, les commandes seront facturées selon le prix en vigueur au moment de l'expédition. Facturation minimale de 100\$ net.

2. COMMANDE MINIMAL

Commande minimale est de 100 \$ net.

3. TAXES

Les taxes sont en sus. TPS et TVP (si applicable) ne sont pas incluses dans les prix.

4. COMMANDES EN SOUFFRANCE

Toutes les commandes en souffrance seront annulées après 3 mois.

5. MODALITÉS DE PAIEMENTS

Toutes les modalités de paiement d'AimLite sont net 30 jours.

6. INDEMNITÉ DE TRANSPORT CANADA

Les expéditions sont franco à notre usine, la valeur minimale de la commande étant de 1 250\$ pour toutes les destinations canadiennes importantes à l'exception des poteaux et des onduleurs de plus de 1400 watts étant prépayés et facturés. Toutes les commandes affichant un prix moindre que ceux mentionnés ci-haut se verront charger des frais de transport et de manutention. Des frais pour dépenses additionnelles d'expéditions, entraînés par des exigences spéciales de livraison à la demande du client, peuvent être ajoutés à la facture.

Les exigences spéciales d'expédition des clients entraînant des frais d'expédition supérieurs à la normale pourront être facturées pour les frais additionnels. Les envois à destination des États-Unis pour les clients canadiens seront assujettis à des frais de douane et de courtage aux frais du client.

7. RÉCLAMATIONS DE TRANSPORT

Tous nos produits sont vérifiés à l'usine et sont exempts de défauts avant l'expédition. Le titre est cédé à l'acheteur au moment où nous livrons la marchandise au transporteur et toutes réclamations pour dommages ou article manquant devra être initié par l'acheteur et soumis au transporteur. Notre service à la clientèle se fera un plaisir d'aider et de guider l'acheteur.

8. RETOUR DE MARCHANDISE

La marchandise ne peut être retournée sans être accompagnée d'un formulaire d'autorisation de retour. Les demandes pour retour de marchandise doivent être effectuées dans les 60 jours suivant la réception de la marchandise. Tous les retours doivent être expédiés port payé chez AimLite. Le crédit sera émis selon le prix sur la facture originale, ou le prix en vigueur au moment du retour, le plus bas pré-valant et des frais de retours minimum de 35% seront appliqués. Tous les produits non gardés en stock, spéciaux, usinés sur demande ou modifiés par rapport aux articles en stock standards ne peuvent être retournés.

9. FRAIS D'ANNULATION

Les commandes pour les articles pour stock peuvent être annulées sans frais avant l'expédition. Toutes les autres commandes ne peuvent pas être annulées à moins que AimLite ne soit remboursé pour le travail déjà accompli ou pour les matériaux spéciaux achetés par l'entreprise. Si une commande est annulée après l'expédition ou si une livraison est refusée à destination, tous les frais d'entreposage, de livraison et de retours seront chargés au client.

10. POTEAUX

Livraison et entreposage : La livraison des produits doit se faire à l'intérieur de trente (30) jours après la date de production, sinon des frais d'entreposage pourront être chargés à l'acheteur. Les poteaux non érigés immédiatement doivent être déballés immédiatement par l'acheteur et entreposés au-dessus du niveau du sol. AimLite n'assume aucune responsabilité pour des dégâts ou l'érosion liée à un entreposage inapproprié.



NOTES



AimLite

2233 rue de l'Aviation,
Dorval QC
H9P2X6, CA

T 514 227-1288
TF 1 866 348-2374
in f o y AimLite.com

2025-08-25