

SPW

LETTAGE SPÉCIAL

LETTAGE OU GRAPHIQUE SUR COMMANDE

NOIRCISSEMENT ET BLANCHIMENT

COULEURS SUR COMMANDE

The SPW special wording option can be used in a variety of applications. From ADA compliant signs to corporate logos, nearly any custom wording or graphic can be applied to an AimLite exit sign series.



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

OPTIONS

- Les enseignes à lettrage spécial peuvent être combinées à d'autres options prescrites par l'application. Le clignotant c.a. permettra à l'enseigne de s'illuminer et de s'assombrir à environ toutes les secondes. L'option noircissement ajoute un panneau opaque foncé par-dessus le lettrage spécial. Le panneau masque le lettrage spécial jusqu'à celui-ci soit allumé prévenant ainsi de faux messages. Similairement, l'option blanchiment présente un panneau opaque blanc sur le lettrage pour donner le même résultat. Toutes ces options s'utilisent normalement sur les enseignes normalement éteintes.

SOURCE DE LUMIÈRE

- Les enseignes de lettrage spéciale typiques s'utilisent avec soit une source DEL. Les enseignes à lettrage spécial peuvent utiliser une combinaison de couleurs, veuillez contacter AimLite pour connaître les spécifications.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

ORDERING GUIDE

SÉRIE	QTÉ DE FACES	MONTAGE	COULEUR	VOLTS CC	TENSION CA	CODE LETTRAGE SPÉCIAL	CODE COULEUR	OPTIONS
RPN	1- FACE SIMPLE	BLANK - UNIVERSEL	BLK - NOIR WHT - BLANC	UNVDC - TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE CC DE: 6,12 OU 24	BLANK - 120/277/347	VOIR LA LISTE CI-DESSOUS	GW - VERT SUR FOND BLANC GB - VERT SUR FOND NOIR WG - BLANC SUR FOND VERT RW - ROUGE SUR FOND BLANC RB - ROUGE SUR FOND NOIR	BLANK - BLANK WO - BLANCHIMENT BO - NOIRCISSEMENT
RPST	1- FACE SIMPLE	M - UNIVERSEL	WHT - BLANC (STANDARD)	UNVDC - TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE CC DE: 6,12 OU 24	BLANK - 120/277/347	VOIR LA LISTE CI-DESSOUS	GW - VERT SUR FOND BLANC GB - VERT SUR FOND NOIR WG - BLANC SUR FOND VERT	BLANK - BLANK WO - BLANCHIMENT BO - NOIRCISSEMENT
RPALW	1- FACE SIMPLE	M - UNIVERSEL	WHT - BLANC (STANDARD)	UNVDC - TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE CC DE: 6,12 OU 24	BLANK - 120/277/347	VOIR LA LISTE CI-DESSOUS	GW - VERT SUR FOND BLANC GB - VERT SUR FOND NOIR WG - BLANC SUR FOND VERT	BLANK - BLANK WO - BLANCHIMENT BO - NOIRCISSEMENT
RPEL	1- FACE SIMPLE	M - UNIVERSEL	WHT - BLANC (STANDARD) BLK - NOIR BSH - ALUMINIUM BROSSÉ	UNVDC - TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE CC DE: 6,12 OU 24	BLANK - 120/277/347	VOIR LA LISTE CI-DESSOUS	GW - VERT SUR FOND BLANC GB - VERT SUR FOND NOIR WG - BLANC SUR FOND VERT	BLANK - BLANK WO - BLANCHIMENT BO - NOIRCISSEMENT
RPVR	1- FACE SIMPLE	CM - MONTAGE AU PLAFOND WM - MONTAGE MURAL EM - MONTAGE À L'EXTRÉMITÉ	WHT - BLANC (STANDARD)	UNVDC - TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE CC DE: 6,12 OU 24	BLANK - 120/277/347	VOIR LA LISTE CI-DESSOUS	GW - VERT SUR FOND BLANC GB - VERT SUR FOND NOIR WG - BLANC SUR FOND VERT	BLANK - BLANK WO - BLANCHIMENT BO - NOIRCISSEMENT
EXST - EXIT SXST - SORTIE	1- FACE SIMPLE	M - UNIVERSEL	WHT - BLANC (STANDARD)	UNVDC - TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE CC DE: 6,12 OU 24	BLANK - 120/347	VOIR LA LISTE CI-DESSOUS	RW - ROUGE SUR FOND BLANC RB - ROUGE SUR FOND NOIR	BLANK - BLANK WO - BLANCHIMENT BO - NOIRCISSEMENT
EXAL - (EXIT) SXAL - (SORTIE)	1- FACE SIMPLE	M - UNIVERSEL	WHT - BLANC (STANDARD)	UNVDC - TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE CC DE: 6,12 OU 24	BLANK - 120/347	VOIR LA LISTE CI-DESSOUS	RW - ROUGE SUR FOND BLANC RB - ROUGE SUR FOND NOIR	BLANK - BLANK WO - BLANCHIMENT BO - NOIRCISSEMENT

OPTION DE NOIRCISSEMENT

NORMAL / CONDITION ÉTEINTE



ACTIVÉ / CONDITION MARCHÉ



WHITE OUT OPTION

NORMAL / CONDITION ÉTEINTE



ACTIVÉ / CONDITION MARCHÉ



EXEMPLES DE LETTRAGE SPÉCIAL

Les enseignes à lettrage spécial peuvent être personnalisées.
Voici quelques exemple de possibilités que nous pouvons réaliser.

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| • AREA OF REFUGE | • FIRE RESCUE | • QUIET | • WARNING DO NOT ENTER LOW OXYGEN |
| • AREA OF RESCUE | • FIRST AID | • QUIET PLEASE – SERVICE IN SESSION | • WARNING GASES PRESENT |
| • ASSISTANCE | • FULL | • QUIET PLEASE COURT IN SESSION QUOROFANO EN USO | • WOMEN |
| • ATM | • HALO DISCHARGE | • RADIATION IN USE | • X-RAY |
| • ATTENTION ZONE DE RADIATION | • HALO DISCHARGE – DO NOT ENTER | • RADIATION ON | • X-RAY IN USE |
| • BAR | • HANDICAP ACCESSIBLE ROUTE | • RAYON X EN COURS | • X-RAY IN USE – DO NOT ENTER |
| • BARRIER FREE ENVIRONMENT | • HANDICAP ELEVATOR | • RAYON-X | • X-RAY ON |
| • BEAM IN USE | • HELP | • READY | • XRAY ON – DO NOT ENTER |
| • BEAM ON | • HOMBRES | • RECORDING IN SESSION | • X-RAY ROOM IN USE |
| • BRIEFING IN PROGRESS | • HOSE | • RESPIRATOR REQUIRED | • X-RAY WARNING |
| • CAUTION MAGNET IN USE | • IN USE | • REST ROOM | |
| • CAUTION MAGNET IN USE | • INTERMISSION | • REST ROOMS | |
| • CAUTION STEP DOWN | • JURY ON DUTY | • ROOM IN USE | |
| • CAUTION STEPS | • LADIES | • ROOM IN USE - DO NOT ENTER | |
| • CLASSIFIED BRIEFING DO NOT ENTER | • LASER IN USE | • SALLE OPERATION EN UTILISATION | |
| • CLOSED | • LASER IN USE DO NOT ENTER | • SOCIAL DISTANCE LOGO (2M/6FT OR 1M/3FT) | |
| • COAT ROOM | • LASER ON | • SLEEP STUDY IN PROGRESS | |
| • CRY ROOM | • LASTER/X-RAY IN USE | • STAIRS | |
| • CT IN USE | • LOBBY | • STEP DOWN | |
| • DANGER | • MAGNET ON | • STEP UP | |
| • DANGER HIGH VOLTAGE | • MAIL IS UP | • STEPS | |
| • DARK ROOM | • MANDATORY MASK | • STOP | |
| • DARKROOM ENTRANCE | • MEETING IN PROGRESS | • STUDIO ON AIR – EN ONDE | |
| • DARKROOM IN USE | • MEN | • SUPPRESSION GAS DISCHARGE | |
| • DÉFENSE D'ENTRER | • MRI IN USE | • TAXI | |
| • DO NO ENTER – IN USE | • MUJERES | • TELEPHONE | |
| • DO NOT ENTER | • NEEDS ATTENTION | • TEST IN PROGRESS | |
| • DO NOT ENTER – PAINTING IN PROGRESS | • NITROGEN ATMOSPHERE – DO NOT ENTER | • TIME MACHINE | |
| • DO NOT ENTER CONFERENCE | • NO ENTRE | • TO EXIT | |
| • IN SESSION | • NO ENTRY | • TOILET IN USE | |
| • DO NOT EXIT | • NO ENTRY – IN USE | • TOILET ROOM ASSISTANCE | |
| • DO NOT OPEN | • NO EXIT | • TUB IN USE | |
| • DO NOT USE ELEVATOR | • NO SMOKING | • TV STUDIO IN USE | |
| • DOOR | • NOT AN EXIT | • UNCLEARED PERSONNEL IN AREA | |
| • DOWN ESLACATOR | • OCCUPIED | • UP ELEVATOR | |
| • ELEVATOR | • OFFICE | • UV IN USE | |
| • ENTRANCE | • ON AIR | • UV LIGHT IN USE | |
| • ESCALERA | • ON GENERATOR | • UV RADIATION | |
| • FILE READY | • ON THE AIR | • WARNING | |
| • FIRE | • OPEN | • WARNING DO NOT ENTER | |
| • FIRE ALARM | • OPERACION | | |
| • FIRE ESCAPE | • OPERANDO | | |
| • FIRE EXIT ONLY | • PAINTING IN PROCESS | | |
| • FIRE HOSE | • POINT OF RESCUE | | |